



ИТАЛЬЯНСКОЕ ВОДОХНОВЕНИЕ – РОССИЙСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

188676, Ленинградская область, Всеволожский р-н, г. Всеволожск, Южное шоссе, дом 134
тел./факс: +7 812 213 66 00, info@gabino.ru, www.gabino.ru

ИНН/КПП: 7806249645/780401001, БИК: 044030790, Расчетный счет: 40702810590160002254,
ПАО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ», Кор. счет: 30101810900000000790, ОГРН: 1167847352848

Пароконвектомат

Gabino Combi-1011b



Применение пароконвектомата Gabino Combi позволяет повысить рентабельность любого предприятия общественного питания. Позволяет одновременно готовить: птицу, мясо, морепродукты, овощи, выпечку.

Обладает всеми необходимыми свойствами для качественного приготовления продуктов.

Оптимизирует работу кухни, увеличивает площадь помещений, благодаря приготовлению различных блюд.

Технические характеристики

| | |
|--|--------------------|
| Электрическое напряжение, В | 400 |
| Номинальная потребляемая мощность, кВт | 12,5 |
| Максимальная температура в камере, °С | 270 |
| Способ парообразования | бойлерный |
| Количество уровней | 10 |
| Размер противней | GN 1/1, 530×325 |
| Встроенная система охлаждения слива | да |
| Функция предварительного нагрева и охлаждения камеры | да |
| Освещение рабочей камеры | светодиодная лампа |
| Температурный щуп | да |
| Таймер | до 10 часов |
| Автоматическая мойка | 3 режима |
| Возможность подключения к водоумягчителю воды | да |
| Режимы работы | |
| «Конвекция» | (50...270)°С |
| «Конвекция + Пар» | (30...250)°С |
| «Пар» | (30...100)°С |
| Панель управления | цифровая панель |

Логистические данные

Дополнительные опции

[Подставка под пароконвектомат BC-10](#)



| | |
|---------------------------|-----------------|
| Вес без упаковки | 137 кг |
| Вес с упаковкой | 167 кг |
| Габариты пароконвектомата | 840x800x1055 мм |
| Размеры упаковки | 997x939x1258 мм |

Предлагаем вам ознакомиться

[Моечное оборудование](#) [Котлы пищеварочные](#) [Линии раздачи](#) [Электрические плиты](#)



Контактные данные:

Эл.почта: sales1@gabino.ru

Сайт: <https://gabino.ru>

Тел: +7 (812) 213-66-00



