



Made in Barcelona



1989



1996



2002






2014

the 4th generation

NELEO

semiautomatic

avvolgitrici orbitali 4.0 
orbitalwickelmaschinen 4.0 
орбитальные упаковочные станки 4.0 

Plasticband 
PACKAGING SYSTEMS INNOVATION

Plasticband mette a sua disposizione le avvolgitrici orbitali tecnologicamente più avanzate, versatili e sicure.

Plasticband stellt Ihnen die technologisch fortschrittlichsten, vielseitigsten und sichersten Orbitalwickelmaschinen zur Verfügung.

Plasticband предлагает самые современные, технологичные, многофункциональные и безопасные орбитальные упаковочные станки.

NELEO

50

Disegnata per l'imbballaggio di battiscopa, listelli, barre, tubi e persiane, scaffalature e kit di mobili.

Konzipiert zum Verpacken von Rohrbunden, Leisten, Stangen, Jalousien, Regalen und Möbelementen.

Предназначены для упаковки рам, алюминиевых прутьев, жалюзи, полок и комплектов сборной мебели.



NELEO

90

Disegnata per l'imbballaggio di mobili, porte, tavoli, armadi e finestre.

Konzipiert zum Verpacken von Möbeln, Türen, Tischplatten, Schränken und Fenstern.

Предназначены для упаковки мебели, дверей, панелей, шкафов и окон.



PERSONALIZZI LA SUA NELEO SCEGLIENDO TRA UNA VASTA GAMMA DI ACCESSORI
PASSEN SIE IHRE NELEO MIT DEM ENTSPRECHENDEN ZUBEHÖR AN IHRE ANFORDERUNGEN AN
 АДАПТИРУЙТЕ ВАШ NELEO ПОД СЕБЯ ЗА СЧЕТ ДОБАВЛЕНИЯ ОПЦИЙ

ACCESSORI ZUBEHÖR АКСССУАРЫ



Sistema di taglio e aggancio automatici
 Autom. Folienschneidsystem
 Автоматическая система
 обрезки пленки



Ponte prodotti corti
 Brücke für kurze Produkte
 Мост для короткой
 продукции



Trasportatore a rulli
 Rollenbahnen
 Рольганги



Dispenser manuale multibolle
 Noppenfolie-Spender
 Диспенсер пузырьчатой пленки



Ruote con freno
 Räder mit Bremsen
 Колеса с тормозами




Rulli a "V"
 V-förmige Seitenführungsrollen
 Боковые прижимные валики
 V-образной формы



DOTAZIONE STANDARD GRUNDAUSTATTUNG СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



Pedale di sicurezza
 Sicherheits-Fußschalter
 Педаль безопасности



Protezione ralla
 Schutzring
 Защита кольца



Regolatore di tensione
 Einstellbare Anlegespannung
 Регулировка натяжения
 пленки



Regolatore velocità ralla
 Einstellbare Ring-Geschwindigkeit
 Регулировка скорости
 кольца



Doppia testata portabobina film
 Doppelte Folienvollenaufnahme
 Одновременная работа с двумя
 рулонами пленки

NELEO

by Plasticband®

125

NELEO

Disegnata per l'imballaggio di mobili, porte, kit, tavole, armadi, finestre e prodotti voluminosi.

Konzipiert zum Verpacken von Möbeln, Türen, Bausätzen, Tischplatten, Schränken, Fenstern und sperrigen Produkten.

Станок предназначен для упаковки мебели, дверей, модулей, панелей, шкафов, окон и других крупногабаритных продуктов.



160

NELEO

Disegnata per l'imballaggio di mobili, porte, kit, tavole, armadi, finestre e prodotti voluminosi.

Konzipiert zum Verpacken von Möbeln, Türen, Bausätzen, Tischplatten, Schränken, Fenstern und sperrigen Produkten.

Станок предназначен для упаковки мебели, дверей, модулей, панелей, шкафов, окон и других крупногабаритных продуктов.



200

250

NELEO

Disegnata per l'imballaggio di mobili, porte, kit, tavole, armadi, finestre e prodotti voluminosi.

Konzipiert zum Verpacken von Möbeln, Türen, Bausätzen, Tischplatten, Schränken, Fenstern und sperrigen Produkten.

Станок предназначен для упаковки панелей, столешниц рам для кроватей, мебели и оконных рам.



PERSONALIZZI LA SUA NELEO SCEGLIENDO TRA UNA VASTA GAMMA DI ACCESSORI
PASSEN SIE IHRE NELEO MIT DEM ENTSPRECHENDEN ZUBEHÖR AN IHRE ANFORDERUNGEN AN
 АДАПТИРУЙТЕ ВАШ NELEO ПОД СЕБЯ ЗА СЧЕТ ДОБАВЛЕНИЯ ОПЦИЙ

ACCESSORI ZUBEHÖR АКСССУАРЫ



Sistema di taglio e aggancio automatici
 Autom. Folienschneidsystem
 Автоматическая система
 обрезки пленки



Touch-screen regolazione parametri
 Touch-Screen für Parametereinstellungen
 Управление параметрами через
 сенсорный дисплей





Trasportatori a rulli
 Rollenbahnen
 Рольганги



Dispenser manuale multibolle
 Noppenfolien-Spender
 Диспенсер пузырчатой пленки



Ponte prodotti corti
 Brücke für kurze Produkte
 Мост для короткой
 продукции



DOTAZIONE STANDARD GRUNDAUSSTATTUNG СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



Pedale di sicurezza
 Sicherheits-Fußschalter
 Педаль безопасности



Protezione ralla
 Schutzring
 Защита кольца



Regolatore tensione film
 Einstellbare Anlegespannung
 Регуляция натяжения
 пленки



Pannello di controllo
 Bedienfeld
 Регулировка скорости
 кольца



Doppia testata portabobina film
 Doppelte Folirollenaufnahme
 Одновременная работа с двумя
 рулонами пленки

NELEO

by Plasticband®

NELEO

by Plasticband®



50



90



125



160



200

250

Doppia testata portabobina Doppelte Folienrollenaufnahme Одновременная работа с двумя рулонами пленки	●	●	●	●	●
Regolatore tensione film Einstellbare Anlegespannung Регулируемое натяжение пленки	●	●	●	●	●
Sistema autobloccante bobina Automatische Nachlaufbremse Катушка с самоблокирующейся системой	●	●	●	●	●
Pedale di sicurezza Sicherheits-Fußschalter Педаль безопасности	●	●	●	●	●
Rulli laterali folli Seitliche Führungsrollen Боковые гравитационные ролики	○	○	○	○	○
Touch-screen per la regolazione parametri Touch-Screen für Parametereinstellungen Сенсорный дисплей для настройки параметров	○	○	○	○	○
Aggancio automatico film Automatische Folienaufnahme Автоматическая загрузка пленки	○	○	○	○	○
Doppio sistema taglio automatico film Automatisches doppeltes Folienabschneiden Двойное автоматическое обрезание пленки	○	○	○	○	○
Ruote con freno Räder mit Bremsen Колеса с тормозами	○	○	○	○	○
Dispenser multibolle Noppenfolien-Spender Диспенсер пузырчатой пленки	○	○	○	○	○
Ponte per prodotti corti <600 mm Brücke für kurze Produkte < 600mm Короткая подставка для продукта < 600мм	○	○	○	○	○
Rulli folli laterali a "V" V-förmige Seitenführungsrollen Боковые гравитационные ролики V-образной формы	○	○	○	○	○
Presse superiori manuali Manuelle Anpressrollen oben Верхний прижим с ручной регулировкой	○	○	○	○	○
Regolazione velocità rotazione rulla Einstellbare Ring-Geschwindigkeit Регулируемая скорость вращения кольца	● 150 rpm	● 90 rpm	● 65 rpm	● 50 rpm	● 55 rpm
Trasportatori rulli folli (consigliati) Gravitationsrollenbahn (empfohlen) Гравитационные роликовые конвейеры (рекомендуются)	○ 400 x 230 mm	○ 700 x 230 mm	○ 800 x 1000 mm	○ 800 x 1000 mm	○ 1200 x 1000 mm
Inverter / PLC Frequenzumrichter / PLC Частотный преобразователь/ПЛК	● Omron	● Omron	● Fuji / Omron	● Fuji / Omron	● Fuji / Omron
Alimentazione elettrica Stromversorgung Питание	230V I	230V I	230V I 230/400V III+N*	230V I 230/400V III+N*	230V I 230/400V III+N*
Potenza / Consumo elettrico Leistung / Stromverbrauch Мощность / Потребление электроэнергии	0,40 Kw 0,26 Kw	0,75 Kw 0,31 Kw	1,50 Kw 0,48 Kw	1,50 Kw 0,52 Kw	1,50 Kw 0,55 Kw
Pressione aria Luftdruck Воздушное давление	○ 6 bar	○ 6 bar	○ 6 bar	○ 6 bar	○ 6 bar
Dimensioni bobina film Abmessungen der Folienrolle Размеры рулона с пленкой	a 23 μ	b 23 μ	c 23 μ	d 23 μ	e 23 μ
	b 100 mm	c 100, 166 mm	d 100, 166, 250 mm	e 100, 166, 250 mm	f 100, 166, 250 mm
	c 200 mm	d 230 mm	e 230 mm	f 230 mm	g 230 mm
	d 38 mm	e 38 mm	f 38 mm	g 38 mm	h 38 mm




LE ORIGINALI CON DUE BOBINE DIE ORIGINALMASCHINE MIT ZWEI SPULEN УНИКАЛЬНЫЕ СТАНКИ С ДВУМЯ БОБИНАМИ


Imballaggio senza limiti con il sistema originale a doppia bobina sviluppato da Plasticband®. Potrà trovare nell'ampia gamma di macchine Plasticband® la più adatta alle sue esigenze.

Verpacken Sie grenzenlos mit dem originalen, von Plasticband® entwickelten, Doppelrollensystem. Finden Sie die für Ihr Unternehmen geeignete Orbitalwickelmaschine im breiten Sortiment von Plasticband®


Упаковка без границ – с помощью уникальной системы двойного рулона, разработанной Plasticband®. Среди широкой гаммы Plasticband® Вы обязательно найдете станок, который лучше всего подойдет для вашего бизнеса.




BASICO: protezione contro polvere e umidità
BASIC: Schutz gegen Staub und Feuchtigkeit
БАЗОВАЯ УПАКОВКА: защита от пыли и влаги




DOPPIO: doppia velocità, doppia protezione
DOPPELT: Doppelte Geschwindigkeit, doppelter Schutz
ДВОЙНАЯ ОБЕРТКА: двойная скорость, двойная защита




★ **MISTO:** film + carta, protezione anti umidità
GEMISCHT: Folie + Papier, Feuchtigkeitsschutz
КОМПЛЕКСНАЯ ОБЕРТКА: Пленка + бумага. Защита от влаги



ANTI-FURTO: film opaco, bianco/nero combinati
DIEBSTAHLSICHER: Blickdichte weiße/schwarze Folie
НЕТ КРАЖАМ: белая/черная непрозрачная пленка




ANTI-URTO: film + multibolle/polietileno. Massima protezione
STOßGESCHÜTZT: Folie + Noppenfolie oder Polyethylen. Maximaler Schutz
НЕТ ВЗДУТНУЮ ПЛЕНКУ: стретч-пленка - воздушно-пузырчатая или ПЭ пленка Максимальная защита



Personalizzato: film personalizzato combinato affinché il suo prodotto sia più visibile
INDIVIDUALISIERT: Bedruckte Folie für beste Wahrnehmung Ihres Produktes
РЕКЛАМНАЯ ОБЕРТКА: персонализированная обертка для лучшей видимости продукта

NELEO
by Plasticband®

Dimensioni del prodotto da imballare
Abmessungen des zu wickelnden Produkts
Размеры продукта для упаковки



(*) Solo configurazione con sistema di taglio.
Nur für Konfiguration ohne Folienabschneider.
Только для конфигурации без системы обрезки.

Perché scegliere Plasticband®? Warum Plasticband®? Почему Plasticband®?



Il nostro team è preparato per studiare il vostro processo e proporle il sistema di imballaggio ottimale.

Unser Expertenteam analysiert Ihre Prozesse und berät Sie fachkundig über das geeignetste Verpackungssystem.

Наши специалисты тщательно изучат требования клиента, чтобы порекомендовать наиболее адекватный тип станка для каждого случая.



Disegniamo, fabbrichiamo e installiamo l'apparecchiatura che meglio si adatta alle necessità della sua azienda, basandoci sul sistema di produzione Lean introdotto in Plasticband®

Wir entwickeln, produzieren und installieren Anlagen, die am besten an die Bedürfnisse Ihres Unternehmens angepasst sind. Hierzu wurde ein Lean Manufacturing System implementiert.

Мы разрабатываем, производим и устанавливаем оборудование, которое удовлетворяет нужды вашего бизнеса, благодаря внедренной нами системе рационализированного производства.



Fabbrichiamo i materiali di consumo per le avvolgitrici e le consigliamo il più adatto.

Wir produzieren Verbrauchsmaterial für Ihre Wickelmaschinen und beraten Sie, abhängig von den Produkteigenschaften, welches das geeignetste Material ist.

Производство расходного материала, используемого станками, и помощь в выборе наилучшего материала для каждого продукта.



Il nostro servizio tecnico le garantisce il funzionamento ottimale della sua macchina.

Unser technischer Kundendienst garantiert einen optimalen Betrieb Ihrer Anlagen.

Наша служба технической поддержки гарантирует отличную работу оборудования Plasticband.

Plasticband®, la gamma di avvolgitrici orbitali più ampia d'Europa, dal 1978

Plasticband®, Europas größte Auswahl an Wickelmaschinen seit 1978

Компания Plasticband® основана в 1978 году и представляет самую крупную в Европе гамму упаковочных станков

Made in Barcelona

Plasticband, S.A.

P.I Font del Ràdium - C/ Josep Trueta, 5
E-08403 Granollers, Barcelona (Spain)
Tel. (+34) 938 495 722
Fax (+34) 938 496 229
info@plasticband.com

plasticband.com

